

メンテナンス方法マニュアルのご利用について

1. 本サイトでは、弊社が発売したすべての製品のメンテナンス方法を掲載しておりませんので、あらかじめご了承ください。
2. 本サイトのサービスは予告なく中止、または内容を変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
3. 本マニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度表示を参考にして、無理な修理を行わないようにご注意ください。
4. メンテナンスに必要な部品は、あらかじめご購入店や弊社製品取扱店に、ご注文ください。
5. 本メンテナンス動画の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合がございます。
6. 本マニュアルを利用した際の修理や調整に伴う事故や破損、またはそれらに伴うその他損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
7. 本メンテナンス動画を利用した際の修理や調整に伴い製品が破損した場合、保証期間内であっても、無償修理対象外とさせていただく場合がございますので、ご了承ください。

アルミブラインドのお手入れ方法

(本体を取り付けたままでお手入れする方法)

難易度：☆

対応製品

ベネアルシリーズ / スラットシリーズ


■ 対象期間：ベネアルシリーズ 2018年6月～ / スラットシリーズ 2001年5月～

■ 用意する部品：なし


■ 用意する道具：ビニールシート・小型ホウキまたはハンディモップ・ゴム手袋・バケツ・台所用合成洗剤（中性）・ぞうきん・軍手

アルミブラインドのお手入れ方法（本体を取り付けたままでお手入れする方法）


- 1 ほこりや液だれにそなえて、ブラインドの下にビニールシートを敷きます。




- 2 はねやコードのほこりをざっと払います。小型ホウキかハンディモップを使います。




- 3 ゴム手袋の上に軍手を重ねてはめます。バケツに用意した洗剤溶液にしたしてはねを数枚ずつ指で挟み、左右にすべらせながら表面と裏面の汚れを拭いていきます。



4 汚れが目立つ部分は 1 枚ずつ拭いてください。



5 はね幅の狭いブラインド(15mm 幅)は、はねの裏面に手をあてて洗剤溶液を含ませたぞうきんで拭いてください。



6 最後に全体を水ぶきしたあと、ブラインドを降ろした状態で自然乾燥させます。

